# 64505 200 W 230 V

Halogenlampen Mittelvolt/Hochvolt, einseitig gesockelt

## Anwendungsgebiete

- Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen

## Produktfamilien-Eigenschaften

- Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V
- Farbtemperatur: 2.900 K | 3.000 K (mit längerer Lebensdauer)
- Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)
- Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute)



© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer** | 64505 200W GX6. |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Nennleistung** | 200,00 W |
| **Nennspannung** | 230 V |

## Photometrische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur** | 3200 K |
| **Farbwiedergabeindex Ra** | 100 |

## Abmessungen & Gewicht




| | |
|---|---|
| **Durchmesser** | 18,5 mm |
| **Länge** | 53,0 mm |
| **Leuchtfeld** | 9,6*12,5 mm² |
| **Wendeldurchmesser** | 12,5 mm |

## Lebensdauer

| | |
|---|---|
| **Lebensdauer** | 25 h |

## Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Sockel (Normbezeichnung)** | GX6.35 |
| **Anmerkung zum Produkt** | Mit Quarz-Noppen-Technologie |

## Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---|---|
| **Brennstellung** | s90 |


© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Klassifikationen

| | |
|---|---|
| **ANSI-Code** | Other |
| **Bestellnummer** | 64505 200W GX6. |

## Logistische Daten

| | |
|---|---|
| **EAN 10 der enthaltenen Lichtquelle** | 4008321746078 |

## Umwelt Informationen

| **Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Datum der Deklaration** | 19-01-2022 |
| **Primäre Erzeugnisnummer** | 4008321098436 \| 4008321173881 \| 4008321746078 |
| **Stoff der Kandidatenliste 1** | No declarable substances contained |
| **SCIP Deklarationsnummer** | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

## Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4008321098436 | OSRH64505 | - | - | - |
| 4008321098436 | OSRH64505 | - | - | - |


© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.




## Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321098436 | 64505 200 W 230 V | Faltschachtel<br>1 | - x - x - | | |
| 4008321098443 | 64505 200 W 230 V | Versandschachtel<br>12 | 180 mm x 127 mm x 140 mm | 3.20 $dm^3$ | 284.00 g |
| 4008321746078 | 64505 200 W 230 V | Faltschachtel<br>1 | 33 mm x 37 mm x 71 mm | 0.09 $dm^3$ | 14.00 g |
| 4008321746085 | 64505 200 W 230 V | Versandschachtel<br>20 | 205 mm x 142 mm x 76 mm | 2.21 $dm^3$ | 339.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zur Pinch-Technologie finden Sie in folgender Broschüre:
„Durch nichts zu erschüttern“ Die neuen Halogenlampen mit Quarz-Noppen-Technologie (122 W 100 DE 08/05).

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.