

## 64607 50 W 8 V

Halogenlampen mit Reflektor MR16



### Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64607 EFM 50W 8
---------------	-----------------

### Elektrische Daten

Nennspannung	8 V
Nennleistung	50,00 W


### Photometrische Daten

Maximale Farbtemperatur	3200 K
Farbwiedergabeindex Ra	100

### Lichttechnische Daten

Auflagemaß	32,0 mm
------------	---------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	51,0 mm
Länge	42,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	50 h
-------------	------

### Zusätzliche Produktdaten

Beschichtung	Aluminium
Sockel (Normbezeichnung)	GZ6.35
Minstdurchmesser des Lampengehäuses	51.0 mm

### Einsatzmöglichkeiten

## Produktdatenblatt

Kühlung	Forciert
Brennstellung	p90/p15
Anwendung	Sonstige

### Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

### Klassifikationen

ANSI-Code	EFM
LIF	A1/229
Bestellnummer	64607 EFM 50W 8


### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4050300006789
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten


### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006789	OSRH64607	-	-	-
4050300006789	OSRH64607	-	-	-

## Produktdatenblatt



Zulässige  
Brennstellung  
p 90/15



### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300006789	64607 50 W 8 V	Faltschachtel 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	36.00 g
4050300946399	64607 50 W 8 V	Versandschachtel 20	238 mm x 123 mm x 105 mm	3.07 dm <sup>3</sup>	796.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:

"Technik/Anwendung Halogen-Niedervoltglühlampen"

"Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications" [Querverweisliste](#)

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.