

64617 75 W 12 V

Halogenlampen mit Reflektor MR11



Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64617 M117 75W
---------------	----------------

Elektrische Daten

Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	75,00 W


Photometrische Daten

Maximale Farbtemperatur	3200 K
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Auflagemaß	26,0 mm
------------	---------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	35,0 mm
Länge	35,5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	25 h
-------------	------

Zusätzliche Produktdaten

Beschichtung	Dichroitisch
Sockel (Normbezeichnung)	G5.3
Minstdurchmesser des Lampengehäuses	35.0 mm

Einsatzmöglichkeiten

Produktdatenblatt

Kühlung	Forciert
Brennstellung	p90/p15
Anwendung	Sonstige

Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

Klassifikationen

LIF	M/117
Bestellnummer	64617 M117 75W


Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4050300231211
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten


Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300231211	OSRH64617	-	-	-
4050300231211	OSRH64617	-	-	-

Produktdatenblatt



Zulässige
Brennstellung
p 90/15



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300231211	64617 75 W 12 V	Faltschachtel 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm ³	19.40 g
4050300664675	64617 75 W 12 V	Versandschachtel 20	191 mm x 131 mm x 86 mm	2.15 dm ³	456.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:

"Technik/Anwendung Halogen-Niedervoltglühlampen"

"Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications" [Querverweisliste](#)

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.