

## HNS 30 W G13

PURITEC HNS UV-C | UV-C-Entkeimungslampen



### Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

### Produktfamilien-Vorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	HNS 30W G13
---------------	-------------

### Elektrische Daten

Nennspannung	96,0 V
Brennspannung	96 V
Konstruktionsspannung	96,00 V
Nennstrom	0,36 A
Lampenstrom	0,36 A
Nennleistung	30,00 W

### Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	12 W

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	26,0 mm
Länge	895,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	9000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
--------------------------	-----

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

## Produktdatenblatt

### Klassifikationen

Bestellnummer	HNS 30W G13
---------------	-------------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-12-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321398888   4008321770301
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	331CB7F6-5AE6-4C99-AA71-53C4B13FD145   50822a8b-c63b-4ffa-87ed-642706ca1852

### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321398901	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321770301	-	-	4933164	-
4008321770301	-	-	4933164	-

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321398888	HNS 30 W G13	Falthülle 1	912 mm x 27 mm x 27 mm	0.66 dm <sup>3</sup>	160.00 g
4008321398895	HNS 30 W G13	Versandschachtel 10	928 mm x 85 mm x 145 mm	11.44 dm <sup>3</sup>	1832.00 g
4008321398901	HNS 30 W G13	Versandschachtel 100	942 mm x 326 mm x 386 mm	118.54 dm <sup>3</sup>	19190.00 g
4008321770301	HNS 30 W G13	Falthülle 1	905 mm x 28 mm x 27 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	156.00 g
4052899103368	HNS 30 W G13	Versandschachtel 25	929 mm x 150 mm x 155 mm	21.60 dm <sup>3</sup>	4226.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.