

L BLUE UVA 18 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Ultraviolettstrahler



Anwendungsgebiete

- Insektenfallen
- Fingernagelmodellage
- Herstellung von Leiterplatten
- Wärmebehandlung und Härtung von photosensitiven Materialien
- Fluoreszenzanreger bei wissenschaftlichen und kriminalistischen Untersuchungen
- Herstellung von Zahnprothesen
- Überprüfung von Banknoten und Kreditkarten
- Terraristik

Produktfamilien-Vorteile

- Umweltfreundlich, frei von Chemikalien
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Ideal für Insektenfallen und andere UVA-Anwendungen
- Emittiert effektiv langwellige UVA-Strahlung
- Verschiedene Formfaktoren ermöglichen Designfreiheit
- RoHS-konform
- Bleifrei
- Niedriger Quecksilbergehalt



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	L BLUE 18W/78 2
---------------	-----------------

Elektrische Daten

Nennspannung	55 V
Brennspannung	55 V
Konstruktionsspannung	230,00 V
Lampenstrom	0,37 A
Nennleistung	18,00 W

Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVA-Strahlungsleistung 315...400 nm	4.7 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	26,0 mm
Länge	590,0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
--------------------------	-----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	≤180
---------------	------

Klassifikationen

Bestellnummer	L BLUE 18W/78 2
---------------	-----------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321880468 4052899290655
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	975E0196-225E-4FD6-96AC-64A27427DEEF 45AAF144-C8B2-4AD6-9E90-BF562F6C1931

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321880468	L BLUE UVA 18 W/78	Falthülle 1	605 mm x 28 mm x 27 mm	0.46 dm ³	121.00 g
4008321880475	L BLUE UVA 18 W/78	Versandschachtel 25	625 mm x 150 mm x 155 mm	14.53 dm ³	3219.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.