

DULUX S BL 9 W/71

OSRAM BLUE UV-A | Ultraviolettstrahler



Anwendungsgebiete

- Insektenfallen
- Fingernagelmodellage
- Herstellung von Leiterplatten
- Wärmebehandlung und Härtung von photosensitiven Materialien
- Fluoreszenzanreger bei wissenschaftlichen und kriminalistischen Untersuchungen
- Herstellung von Zahnprothesen
- Überprüfung von Banknoten und Kreditkarten
- Terraristik

Produktfamilien-Vorteile

- Umweltfreundlich, frei von Chemikalien
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Ideal für Insektenfallen und andere UVA-Anwendungen
- Emittiert effektiv langwellige UVA-Strahlung
- Verschiedene Formfaktoren ermöglichen Designfreiheit
- RoHS-konform
- Bleifrei
- Niedriger Quecksilbergehalt



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	DULUX S BLUE 9W
---------------	-----------------


Elektrische Daten

Brennspannung	60 V
Lampenstrom	0,17 A
Nennleistung	9,00 W

Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVA-Strahlungsleistung 315...400 nm	-

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12,0 mm
Länge	167,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G23
Anmerkung zum Produkt	2,3 W bei 400...550 nm

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	≤180
---------------	------

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	DULUX S BLUE 9W
---------------	-----------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-12-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321198860
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	62902106-194b-4cd8-8f69-c438b4ad25b1

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321198860	OSRDULUXSBLUE9W	-	4934191	-
4008321198860	OSRDULUXSBLUE9W	-	4934191	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321198860	DULUX S BL 9 W/71	Faltschachtel 1	36 mm x 23 mm x 171 mm	0.14 dm ³	37.00 g
4008321198877	DULUX S BL 9 W/71	Versandschachtel 50	241 mm x 172 mm x 206 mm	8.54 dm ³	2031.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.