

## 64602 50 W 12 V

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



### Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

### Produktfamilien-Vorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64602 50W 12V G
---------------	-----------------


### Elektrische Daten

Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	50,00 W

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	3050 K
Nennlichtstrom	1000 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	11,5 mm
Länge	44,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30,0 mm
Wendellänge	3,00 mm
Leuchtfeld	3,0*3,0 mm <sup>2</sup>
Wendeldurchmesser	3,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	1100 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G6.35
Minstdurchmesser des Lampengehäuses	12 mm

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
Anwendung	Sonstige

### Klassifikationen

LIF	M/134
Bestellnummer	64602 50W 12V G



### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321107077
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107077	OSRH64602	-	-	-
4008321107077	OSRH64602	-	-	-

## Produktdatenblatt



### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321107077	64602 50 W 12 V	Faltschachtel 1	- x - x -		
4008321107084	64602 50 W 12 V	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	309.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.