

64210

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

Technische Daten

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	58 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55,00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1500 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	59,0 mm
Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	12,50 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	330 h
Lebensdauer Tc	550 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PX26d
--------------------------	-------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H7
---------------	----

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	64210 55W 12V P
----------------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300332185	OSRA64210	8328066	-	-
4050300925202	OSRA64210BL1	8328414	4730311	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300332185	64210	Faltschachtel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	15.68 g
4050300332192	64210	Bündel 10	68 mm x 58 mm x 173 mm	0.68 dm ³	185.60 g
4050300332208	64210	Versandschachtel 100	356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm ³	1727.00 g
4050300925202	64210	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	23.20 g
4008321141613	64210	Versandschachtel 10	279 mm x 145 mm x 117 mm	4.73 dm ³	328.00 g
4052899451384	64210	Faltschachtel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	15.50 g
4052899451391	64210	Bündel 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	262.00 g
4052899451407	64210	Versandschachtel 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1727.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.