Produktdatenblatt

93653 250 W 24 V

Halogenlampen mit Reflektor MR16

Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	ELC3 250W GX5.3

Elektrische Daten

Nennspannung	24,0 V
Nennleistung	250,00 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3250 K
Nennlichtstrom	550 lm
Maximale Farbtemperatur	3200 K
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Auflagemaß	35,0 mm

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	999,9 mm
Länge	44,8 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	300 h

Zusätzliche Produktdaten

Beschichtung	Dichroitisch
Sockel (Normbezeichnung)	GX5.3
Mindestdurchmesser des Lampengehäuses	51.0 mm

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzmöglichkeiten

Kühlung	Forciert
Brennstellung	Beliebig
Anwendung	Sonstige

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	E

Klassifikationen

ANSI-Code	ELC-3
Bestellnummer	ELC3 250W GX5.3

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4050300636450
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300636450	OSRH93653ELC3	-	-	-
4050300636450	OSRH93653ELC3	-	-	-

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.





Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300636450	93653 250 W 24 V	Faltschachtel 1	44 mm x 44 mm x 55 mm	0.11 dm^3	36.00 g
4050300636467	93653 250 W 24 V	Versandschachtel 24	193 mm x 137 mm x 152 mm	4.02 dm^3	900.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:
"Technik/Anwendung Halogen-Niedervoltglühlampen"
"Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications" Querverweisliste

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.