



# MSD

## MSD 250/2 30H 1CT/4

Die MSD Metallhalogen-Entladungslampe sorgt für eine gut ausgeleuchtete und lebendige Unterhaltung.

### Produkt Daten

#### • Allgemeine Eigenschaften

Sockel	GY9.5
Betriebsstellung	UNIVERSAL [ Beliebig]
Hauptanwendungsbereich	Studio/Disco
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	3000 h
Systembeschreibung	na [-]

#### • Lichttechnische Daten

Lichtstrom (min.)	16000 lm
Lichtstrom (Nom)	18000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	289
Farbkoordinate Y (Nom)	305
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	8100 K
Nennlichtausbeute (Nom)	72 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	70

#### • Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	250 W
Lampenstrom (Nom)	3 A
Zündspannung (min.)	207 V

#### • Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

#### • Mechanische Kenndaten

Sockelinformation	Nicht anwendbar [-]
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

#### • Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	500 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

#### • Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829122806600
Bestell-Produktname	MSD 250/2 30H 1CT/4
EAN/UPC - Produkt	8718291228066
Bestellcode	22806600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	4
Material-Nr. (12NC)	928099005115
Nettogewicht (Einzelteil)	0.030 kg


# PHILIPS

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem

Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Abmessungsskizzen




MSD 200(/2), MSD 250(/2)

MSD 250/2 30H

Product	D	O	L	L	L	C	F	F	F
MSD 250/2 30H 1CT/4	23 mm	5.0 mm	54 mm	56 mm	55 mm	108 mm	29 mm	28 mm	27 mm



Photometrische Daten





© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, Mai 28  
Änderungen vorbehalten

MULTI-LITE GMBH ist offizieller deutscher Distributor  
für OSRAM, Ledvance, PHILIPS, GE und SLI  
Leuchtmittel und übernimmt als solcher Ihre  
komplette Gewährleistungsabwicklung bei eventuellen  
Leuchtmittelschäden oder Frühausfällen.

Sie haben Fragen zu dieser Lampe, oder zu einem passenden  
Ersatzleuchtmittel?

Oder möchten eine herstellerunabhängige Leuchtmittelberatung?  
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Mehr Infos unter:

Tel.: **+49 40 / 66 99 30 - 0**  
Fax: **+49 40 / 66 99 30 - 99**

E-Mail: **[hamburg@multi-lite.com](mailto:hamburg@multi-lite.com)**  
Internet: **[www.multi-lite.com](http://www.multi-lite.com)**

MULTI-LITE Lichttechnik Handels GmbH  
Geschäftsführer: Wolfgang Massow  
Senefelder-Ring 61  
21465 Reinbek bei Hamburg  
Deutschland

**Wir führen fast jede  
Speziallampe ...!  
Sprechen Sie uns an.**