

HNS S 9 W G23

PURITEC HNS UV-C | UV-C-Entkeimungslampen



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktfamilien-Vorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produktfamilien-Eigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	GCF9DSG23SEOF 1
---------------	-----------------

Elektrische Daten

Nennspannung	60,0 V
Brennspannung	60 V
Konstruktionsspannung	60,00 V
Nennstrom	0,18 A
Lampenstrom	0,18 A
Nennleistung	9,00 W

Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	2.5 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	28,0 mm
Länge	165,5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	8000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G23
--------------------------	-----

Produktdatenblatt

Anmerkung zum Produkt	UV Bestrahlungsstärke 253.7nm, gemessen im Abstand von 1m von der Lampenmitte, bei 20° C Umgebungstemperatur, frei leuchtend. Zwischen 0.3 und 3.0m ist die Bestrahlungsstärke reziprok proportional zum Quadrat der Entfernung.
------------------------------	--

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
----------------------	----------

Klassifikationen

Bestellnummer	GCF9DSG23SEOF 1
----------------------	-----------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	23-12-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4050300941226 4008321516244
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	17eeb121-e115-4a9a-9f82-1e2bdbd76043

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300941226	OSR4050300941226	8333712	4933109	-
4050300941226	OSR4050300941226	8333712	4933109	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300941226	HNS S 9 W G23	Faltschachtel 1	36 mm x 23 mm x 171 mm	0.14 dm ³	37.00 g
4008321244406	HNS S 9 W G23	Versandschachtel 10	125 mm x 183 mm x 80 mm	1.83 dm ³	451.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.