

## DULUX S BL UVA 9 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Ultraviolettstrahler



### Anwendungsgebiete

- Insektenfallen
- Fingernagelmodellage
- Herstellung von Leiterplatten
- Wärmebehandlung und Härtung von photosensitiven Materialien
- Fluoreszenzanreger bei wissenschaftlichen und kriminalistischen Untersuchungen
- Herstellung von Zahnprothesen
- Überprüfung von Banknoten und Kreditkarten
- Terraristik

### Produktfamilien-Vorteile

- Umweltfreundlich, frei von Chemikalien
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Ideal für Insektenfallen und andere UVA-Anwendungen
- Emittiert effektiv langwellige UVA-Strahlung
- Verschiedene Formfaktoren ermöglichen Designfreiheit
- RoHS-konform
- Bleifrei
- Niedriger Quecksilbergehalt



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	DUL S BL UVA 9W
---------------	-----------------


### Elektrische Daten

Brennspannung	60 V
Lampenstrom	0,18 A
Nennleistung	9,00 W

### Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVA-Strahlungsleistung 315...400 nm	1.5 W

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12,0 mm
Länge	165,5 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G23
--------------------------	-----

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s180
---------------	------

### Klassifikationen

Bestellnummer	DUL S BL UVA 9W
---------------	-----------------

## Produktdatenblatt

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-12-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4052899125094
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	23452901-3a71-45c8-b586-976562ba1478

### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4052899125094	-	-	4934194	-

## Produktdatenblatt

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899125094	DULUX S BL UVA 9 W/78	Faltschachtel 1	36 mm x 23 mm x 171 mm	0.14 dm <sup>3</sup>	36.00 g
4052899125100	DULUX S BL UVA 9 W/78	Versandschachtel 10	126 mm x 81 mm x 183 mm	1.87 dm <sup>3</sup>	401.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.