

64292 XIR

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktfamilien-Vorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)

Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64292
---------------	-------


Elektrische Daten

Nennspannung	22,8 V
Nennleistung	150,00 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3250 K
Nennlichtstrom	6000 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	14,0 mm
Länge	44,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30,0 mm ¹⁾
Wendellänge	2,80 mm
Leuchtfeld	2,8*6,7 mm ²
Wendeldurchmesser	6,7 mm

¹⁾ ±0.3 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	600 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G6.35
Minstdurchmesser des Lampengehäuses	14 mm

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
Anwendung	Sonstige

Klassifikationen

Bestellnummer	64292
---------------	-------


Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321330598
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321330598	OSRH64292XIR	-	-	-
4008321330598	OSRH64292XIR	-	-	-

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321330598	64292 XIR	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.00 g
4008321330604	64292 XIR	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	217.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.