

Hal with Reflector 93518 300 W 120 V

Halogenlampen mit Reflektor MR16



Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	93518 ELH 300W
---------------	----------------

Elektrische Daten

Nennspannung	120 V
Nennleistung	300,00 W


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	525 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lichttechnische Daten

Auflagemaß	152,5 mm
------------	----------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	51,0 mm
Länge	45,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	35 h
-------------	------

Zusätzliche Produktdaten

Beschichtung	Dichroitisch
Sockel (Normbezeichnung)	GY5.3

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
---------------	-----

Produktdatenblatt

Anwendung	Sonstige
-----------	----------

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	E
------------------------------	---

Klassifikationen

ANSI-Code	ELH
Bestellnummer	93518 ELH 300W


Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4050300350059
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300350059	OSRH93518	-	-	-
4050300350059	OSRH93518	-	-	-

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300350059	Hal with Reflector 93518 300 W 120 V	Faltschachtel 1	44 mm x 44 mm x 55 mm	0.11 dm ³	36.00 g
4050300350066	Hal with Reflector 93518 300 W 120 V	Versandschachtel 24	195 mm x 137 mm x 154 mm	4.11 dm ³	889.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:

"Technik/Anwendung Halogen-Niedervoltglühlampen"

"Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications" [Querverweisliste](#)

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.