


MSD Platinum (Touring/ Stage)

MSD Platinum 16 R 1CT/8



The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact, lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Socket	-
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsbereich	Stage/Touring
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	1500 h
Systembeschreibung	Reflector E21.9 TCM

• Lichttechnische Daten

Farbcode	2
Lichtstrom (min.)	14300 lm
Lichtstrom (Nom)	16000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	299
Farbkoordinate Y (Nom)	303
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	8000 K
Farbwiedergabeindex (Nom.)	-

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	330 W
---------------------	-------

• Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

• Mechanische Kenndaten

Socketinformation	Nicht anwendbar [-]
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

• Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	900 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

• Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829170438600
Bestell-Produktname	MSD Platinum 16 R 1CT/8
EAN/UPC - Produkt	8718291704386
Bestellcode	70438600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	8
Material-Nr. (12NC)	928195205314
Nettogewicht (Einzelteil)	0.080 kg



PHILIPS

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem

Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen





MSD Platinum 15 R, 16 R

MSD Platinum 16 R

Product	D	O	C
MSD Platinum 16 R 1CT/8	58.5 mm	1.3 mm	66.4 mm

Photometrische Daten



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, Mai 28
Änderungen vorbehalten

MULTI-LITE GMBH ist offizieller deutscher Distributor
für OSRAM, Ledvance, PHILIPS, GE und SLI
Leuchtmittel und übernimmt als solcher Ihre
komplette Gewährleistungsabwicklung bei eventuellen
Leuchtmittelschäden oder Frühausfällen.

Sie haben Fragen zu dieser Lampe, oder zu einem passenden
Ersatzleuchtmittel?

Oder möchten eine herstellerunabhängige Leuchtmittelberatung?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Mehr Infos unter:

Tel.: **+49 40 / 66 99 30 - 0**
Fax: **+49 40 / 66 99 30 - 99**

E-Mail: **hamburg@multi-lite.com**
Internet: **www.multi-lite.com**

MULTI-LITE Lichttechnik Handels GmbH
Geschäftsführer: Wolfgang Massow
Senefelder-Ring 61
21465 Reinbek bei Hamburg
Deutschland

**Wir führen fast jede
Speziallampe ...!
Sprechen Sie uns an.**